


**STANDART TİP KABLO BAĞI**

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Max. Bağ. Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Kuyruk Tipi	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	---------	----------	---------------------	------------------------	-------------	----------------	---------------	------------------



EB.02.202	2,5	100	22	12	Eğik	1.000	60.000	0,170
EB.12.212	2,5	140	35	12	Eğik	100	35.000	0,250
EB.13.213	2,5	200	54	12	Eğik	100	25.000	0,360
EB.23.223	3,6	100	21	18	Eğik	250	30.000	0,310
EB.03.203	3,6	150	36	18	Eğik	100	25.000	0,410
EB.04.204	3,6	205	54	18	Eğik	100	20.000	0,535
EB.09.209	3,6	250	68	18	Eğik	100	18.000	0,660
EB.10.210	3,6	300	81	18	Düz	100	15.000	0,800
EB.11.211	3,6	370	102	18	Düz	100	12.000	1,050
EB.14.214	4,8	200	50	25	Eğik	100	12.000	0,750
EB.06.206	4,8	250	63	25	Eğik	100	12.000	0,940
EB.05.205	4,8	300	80	25	Düz	100	11.000	1,145
EB.25.225	4,8	350	98	25	Düz	100	9.000	1,305
EB.16.216	4,8	400	109	25	Düz	100	8.000	1,520
EB.26.226	4,8	450	125	25	Düz	100	6.000	1,800
EB.07.207	8	250	62	55	Düz	100	6.000	1,840
EB.18.218	8	300	75	55	Düz	100	5.000	2,370
EB.19.219	8	380	105	55	Düz	100	5.000	2,580
EB.21.221	8	450	124	55	Düz	100	3.500	2,970
EB.15.215	8	550	160	55	Düz	100	2.500	3,900
EB.24.224	8	750	220	55	Düz	100	2.000	6,230
EB.17.217	9	762	225	80	Düz	100	1.500	8,280
EB.22.222	9	940	290	80	Düz	100	1.500	9,570

**KABLO BAĞLARI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER**

Hammadde : NYLON 6.6 (UL94 V-2)

Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila +85 °C

Renk : Natürel ve siyah renkler standart, diğer renkler isteğe bağlı üretilir.

RoHS Direktifine uygun imal edilmiştir ve halojen içermez.


Petrol ürünlerine, organik asitlere ve greslere mükemmel dirençlidir.

Minimum açma kuvvetleri, Amerikan Askeri Standardına (MIL-S-23190 E) uygun veya daha yüksektir.


Açık hava kullanımına uygun UV dayanımlı ve yüksek sıcaklığa dayanımlı kablo bağları da isteğe bağlı üretilir.

NYLON 6.6 higroskopik bir hammadde olduğu için kablo bağları ortamdaki nem oranına göre yapılarındaki suyu tutar veya bırakır. Malzemenin nem oranı çekme kuvvetini ve sertliğini etkiler. Ürünlerin ideal nem oranını koruması için delik poşetli ürünlerin alınmaması ve poşetin kullanım esnasında açılması tavsiye edilir.





## ÇİFT KİLİTLİ KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
							
CB.48.165	4,8	165	35	25	100	15.000	0,810
CB.50.300	4,8	300	74	25	100	10.000	1,220



## DELİKLİ KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Bağ. Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
								
PV.40.205	4	205	Ø 5,5	50	22	100	12.500	0,950



## DÜBELLİ KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Panel Kalınlığı (mm)	Max. Bağ. Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
									
DK.03.303	3,6	110	Ø 6,4	2	21	18	100	10.000	0,680
DK.11.311	4,8	100	Ø 6,4	2,5	17	25	100	12.500	0,750
DK.08.308	4,8	150	Ø 6,4	2	30	25	100	10.000	0,850
DK.13.313	4,8	150	Ø 8,5	2	30	25	100	9.000	0,900
DK.09.309	4,8	200	Ø 6,4	2	45	25	100	8.000	1,000
 									
DK.10.310	3,6	110	Ø 6,4	2	20	18	100	20.000	0,510
DK.04.304	3,6	115	Ø 6,4	4	21	18	100	15.000	0,680
									
DK.06.306	3,6	165	Ø 4,8	2,5	32	18	100	25.000	0,610
DK.07.307	3,6	166	Ø 4,8	3,5	32	18	100	25.000	0,610


## TOKALI KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
							
EF.03.803	6	235	63	45	250	5.000	3,450
							
EF.05.805	7,6	380	110	50	50	3.000	4,120


## BONCUK KELEPÇE

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
							
EA.01.101	2	105	25	5	1.000	50.000	0,280
EA.02.102	3,5	165	45	7	500	25.000	0,590
							
EA.04.104	3,5	235	60	14	100	15.000	0,940


## BURMA KELEPÇE

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
							
EA.05.105	8,5	21	1,8	4,5	500	50.000	0,320
EA.07.107	12	25	2	7	500	45.000	0,380
EA.10.110	16	30	2,1	10,5	500	35.000	0,450
EA.14.114	20	36	2,1	14	500	30.000	0,480
EA.17.117	23	40	2,2	17	500	15.000	0,520


## YAPIŞKAN KROŞE

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
							
EK.01.1001	20	20	Ø 3,2	3,6	100	20.000	0,820
EK.03.1003	28	28	Ø 4,3	4,8	100	9.000	1,400


## VİDALI KROŞE

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
							
EK.06.1006 - EK.02.1002				EK.13.1013			
EK.06.1006	10	17	Ø 3,7	4,8	250	30.000	0,640
EK.02.1002	17	23	Ø 6,5	8	250	12.500	0,810
EK.13.1013	15	30	Ø 4,8	8	100	10.000	1,000


## KABLO KLİPSİ

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
								
EK.61.1061	10	17,5	M5	3,2 (1/8")	1,3	100	30.000	0,380
EK.63.1063	10	20,8	M5	6,4 (1/4")	1,3	100	20.000	0,520
EK.64.1064	10	22,8	M5	7,9 (5/16")	1,3	100	15.000	0,600
EK.65.1065	10	24	M5	10,9 (3/8")	1,3	100	15.000	0,660
EK.75.1075	12,3	26,3	M5	9,5 (3/8")	1,5	100	10.000	0,970


## DUBELLİ KROŞE

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
							
EK.04.1004	17,8	16,3	Ø 6	4,8	500	40.000	0,480

## DUVAR & KANAL KROŞELERİ

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
							
EK.09.1009	9,6	46,5	Ø 6	4,8	250	17.500	0,820
EK.17.1017	13,2	42,8	Ø 8	8	250	9.000	0,950
EK.11.1011	10	47,6	Ø 6	-	250	17.500	0,790

## OMEGA KLİPSİ

Malzeme Kodu	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Delik Çapı (mm)	a (mm)	b (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
								
EK.34.1034	23,5	20	Ø 6,5	13,5	9,8	250	20.000	1,500

**DUBELLİ KABLO TUTUCU**

Malzeme Kodu	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Delik Çapı (mm)	a (mm)	b (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
EK.10.1010	23	15,3	Ø 4,8	11,3	6,5	250	30.000	0,600
EK.27.1027	27,3	15,2	Ø 4,8	11,2	9,8	250	30.000	0,700
EK.28.1028	36,3	15,2	Ø 4,8	11,2	19	250	20.000	0,840
EK.30.1030	29	28	Ø 4,8	22,4	12,4	250	18.000	0,850
EK.18.1018	22	15,5	Ø 4,8	11,6	7	250	30.000	0,620
EK.24.1024	20	20	Ø 4,8	Ø 8	-	250	25.000	1,300
EK.29.1029	32	23	Ø 6,4	Ø 7,4 - 10,2	-	100	12.500	1,300















**BURGULU KROŞE**

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
EK.50.1050	28	3,6	Ø 4,8	10,5	100	24.000	0,525
EK.51.1051	32,7	3,6	Ø 4,8	14	100	20.000	0,540
EK.52.1052	32	31,4	Ø 4,8	13,5	100	9.000	1,250







**KART TUTUCU**

Malzeme Kodu	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Üst Delik Çapı (mm)	Alt Delik Çapı (mm)	a (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
EK.08.1008	24,5	15	Ø 4	Ø 4,5	6,2	500	40.000	1,600
EK.70.1070	27	14,4	Ø 3	Ø 4,8	13,9	250	40.000	0,700
EK.71.1071	26,5	15,3	Ø 4	Ø 4,8	9,2	250	40.000	0,700
EK.72.1072	30	15,3	Ø 4	Ø 4,8	12,6	250	40.000	0,750

**YAPIŞKAN KLİPS**

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
								
<b>EK.25.1025</b>		<b>EK.26.1026</b>		<b>EK.16.1016</b>		<b>EK.19.1019</b>		
EK.25.1025	13	15	13	8,7	8,7	250	25.000	1,050
EK.26.1026	10	16	5	9,7	5,8	250	25.000	0,900
EK.16.1016	13	16	13	6,1	5,2	250	28.000	0,900
EK.19.1019	13	25	8,7	11	7	100	20.000	1,190
								
<b>EK.05.1005</b>		<b>EK.07.1007</b>						
EK.05.1005	25	25	12,7	12,5	8	100	10.000	1,800
EK.07.1007	25	25	12,7	16,5	12	100	7.000	1,920

**PLASTİK KAPAK & PUL**

Malzeme Kodu	Yükseklik (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
EK.40.1040							
EK.41.1041				<b>EK.40.1040</b>	<b>EK.41.1041</b>	<b>EK.42.1042</b>	
EK.40.1040	5	Ø 12	Ø 10	-	500	35.000	0,350
EK.41.1041	5,6	Ø 14	Ø 11,5	-	500	35.000	0,350
EK.42.1042	3,2	Ø 12	Ø 9,5	Ø 5,2	500	50.000	0,350

**PLASTİK TAPA**

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Delik Çapı (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
EK.43.1043	2,7	7,8	Ø 14,4	Ø 8	500	60.000	0,650
EK.44.1044	0,8	4,2	Ø 13,9	Ø 11	500	75.000	0,650

**KABLO BAĞI ETİKETİ**

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
ET.07.907	10	35	7	32	8	100	12.500	1,400
ET.06.906	20	45	17	42	8	100	6.000	2,800

**YAPIŞKAN PANO ETİKETİ**

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
ET.08.908	17	30	14,4	27,5	100	12.000	1,860
ET.03.903	17	50	15	49	50	6.000	2,470
ET.04.904	17	75	15	72	25	5.000	3,370

**BUTON ETİKETİ**

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	c (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
ET.11.911	40	30	8	26	22	60	7.500	2,310
ET.12.912	50	30	18	26	22	60	6.000	2,380