


STANDART TİP KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Max. Bağ. Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Kuyruk Tipi	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	---------	----------	---------------------	------------------------	-------------	----------------	---------------	------------------



EB.02.202	2,5	100	22	12	Eğik	1.000	80.000	0,039
EB.12.212	2,5	140	35	12	Eğik	100	50.000	0,058
EB.13.213	2,5	200	54	12	Eğik	100	35.000	0,086
EB.23.223	3,6	100	21	18	Eğik	250	50.000	0,070
EB.03.203	3,6	150	36	18	Eğik	100	30.000	0,089
EB.04.204	3,6	205	54	18	Eğik	100	25.000	0,116
EB.09.209	3,6	250	68	18	Eğik	100	22.500	0,142
EB.10.210	3,6	300	81	18	Düz	100	17.500	0,177
EB.11.211	3,6	370	102	18	Düz	100	16.000	0,222
EB.14.214	4,8	200	50	25	Eğik	100	17.000	0,169
EB.06.206	4,8	250	63	25	Eğik	100	15.000	0,204
EB.05.205	4,8	300	80	25	Düz	100	15.000	0,250
EB.25.225	4,8	350	98	25	Düz	100	12.000	0,275
EB.16.216	4,8	400	109	25	Düz	100	10.000	0,318
EB.26.226	4,8	450	125	25	Düz	100	10.000	0,370
EB.07.207	8	250	62	55	Düz	100	8.000	0,405
EB.18.218	8	300	75	55	Düz	100	6.000	0,465
EB.19.219	8	380	105	55	Düz	100	6.000	0,530
EB.21.221	8	450	124	55	Düz	100	5.000	0,610
EB.15.215	8	550	160	55	Düz	100	4.000	0,800
EB.24.224	8	750	220	55	Düz	100	2.000	1,300
EB.17.217	9	762	225	80	Düz	100	1.500	1,740
EB.22.222	9	940	290	80	Düz	100	1.500	2,050

KABLO BAĞLARI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

Hammadde : NYLON 6.6 (UL94 V-2)

Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila +85 °C

Renk : Natürel ve siyah renkler standart, diğer renkler isteğe bağlı üretilir.

RoHS Direktifine uygun imal edilmiştir ve halojen içermez.

Petrol ürünlerine, organik asitlere ve greslere mükemmel dirençlidir.

Minimum açma kuvvetleri, Amerikan Askeri Standardına (MIL-S-23190 E) uygun veya daha yüksektir.

Açık hava kullanımına uygun UV dayanımlı ve yüksek sıcaklığa dayanımlı kablo bağları da isteğe bağlı üretilir.

NYLON 6.6 higroskopik bir hammadde olduğu için kablo bağları ortamdaki nem oranına göre yapılarındaki suyu tutar veya bırakır. Malzemenin nem oranı çekme kuvvetini ve sertliğini etkiler. Ürünlerin ideal nem oranını koruması için delik poşetli ürünlerin alınmaması ve poşetin kullanım esnasında açılması tavsiye edilir.

ÇİFT KİLİTLİ KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	---------	----------	------------------------	------------------------	----------------	---------------	------------------



CB.48.165	4,8	165	35	25	100	20.000	0,182
-----------	-----	-----	----	----	-----	--------	-------

DELİKLİ KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Bağ. Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	---------	----------	-----------------	---------------------	------------------------	----------------	---------------	------------------



PV.40.205	4	205	Ø 5,5	50	22	100	17.000	0,193
-----------	---	-----	-------	----	----	-----	--------	-------

DÜBELLİ KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Panel Kalınlığı (mm)	Max. Bağ. Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	---------	----------	-----------------	---------------------------	---------------------	------------------------	----------------	---------------	------------------



DK.05.305	2,5	110	Ø 4,8	2	22	8	100	25.000	0,110
DK.03.303	3,6	110	Ø 6,4	2	21	18	100	10.000	0,148
DK.11.311	4,8	100	Ø 6,4	2,5	17	25	100	12.500	0,175
DK.08.308	4,8	150	Ø 6,4	2	30	25	100	10.000	0,190
DK.13.313	4,8	150	Ø 8,5	2	30	25	100	9.000	0,200
DK.09.309	4,8	200	Ø 6,4	2	45	25	100	8.000	0,215




DK.10.310	3,6	110	Ø 6,4	2	20	18	100	20.000	0,130
DK.04.304	3,6	115	Ø 6,4	4	21	18	100	15.000	0,148



DK.06.306	3,6	165	Ø 4,8	2,5	32	18	100	25.000	0,148
DK.07.307	3,6	166	Ø 4,8	3,5	32	18	100	25.000	0,150

TOKALI KABLO BAĞI

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	---------	----------	------------------------	------------------------	----------------	---------------	------------------




EF.03.803	6	235	63	45	250	5.000	0,600
-----------	---	-----	----	----	-----	-------	-------




EF.05.805	7,6	380	110	50	50	3.000	0,650
-----------	-----	-----	-----	----	----	-------	-------

BONCUK KELEPÇE

Malzeme Kodu	En (mm)	Boy (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Min. Açma Kuvveti (kg)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	---------	----------	------------------------	------------------------	----------------	---------------	------------------




EA.01.101	2	105	25	5	1.000	50.000	0,063
EA.02.102	3,5	165	45	7	500	25.000	0,138



EA.04.104	3,5	235	60	14	100	15.000	0,210
-----------	-----	-----	----	----	-----	--------	-------

BURMA KELEPÇE


Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	--------	--------	--------	------------------------	----------------	---------------	------------------



EA.05.105	8,5	21	1,8	4,5	500	70.000	0,080
EA.07.107	12	25	2	7	500	60.000	0,088
EA.10.110	16	30	2,1	10,5	500	50.000	0,109
EA.14.114	20	36	2,1	14	500	40.000	0,114
EA.17.117	23	40	2,2	17	500	25.000	0,134

YAPIŞKAN KROŞE


Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağlı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	--------	--------	-----------------	---------------------------	----------------	---------------	------------------



EK.01.1001	20	20	Ø 3,2	3,6	100	25.000	0,175
PK.01.1001	20	20	Ø 3,2	3,6	100	25.000	0,200
EK.03.1003	28	28	Ø 4,3	4,8	100	12.500	0,275
PK.03.1003	28	28	Ø 4,3	4,8	100	12.500	0,320





DUBELLİ KROŞE

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağlı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	--------	--------	-----------------	---------------------------	----------------	---------------	------------------








EK.04.1004	17,8	16,3	Ø 6	4,8	500	40.000	0,125
------------	------	------	-----	-----	-----	--------	-------




VİDALI KROŞE

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
							
EK.06.1006 - EK.02.1002			EK.13.1013				
EK.06.1006	10	17	Ø 3,7	4,8	250	40.000	0,140
EK.02.1002	17	23	Ø 6,5	8	250	15.000	0,163
EK.13.1013	15	30	Ø 4,8	8	100	15.000	0,202



DUVAR & KANAL KROŞELERİ

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
		EK.09.1009			EK.17.1017		
		EK.11.1011					
EK.09.1009	9,6	46,5	Ø 6	4,8	250	25.000	0,180
EK.17.1017	13,2	42,8	Ø 8	8	250	12.500	0,190
EK.11.1011	10	47,6	Ø 6	-	250	25.000	0,170

KABLO KLİPSİ


Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
								
EK.61.1061	10	17,5	M5	3,2 (1/8")	1,3	100	40.000	0,090
EK.63.1063	10	20,8	M5	6,4 (1/4")	1,3	100	30.000	0,125
EK.64.1064	10	22,8	M5	7,9 (5/16")	1,3	100	25.000	0,137
EK.65.1065	10	24	M5	10,9 (3/8")	1,3	100	20.000	0,156
EK.75.1075	12,3	26,3	M5	9,5 (3/8")	1,5	100	15.000	0,222

OMEGA KLİPS


Malzeme Kodu	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Delik Çapı (mm)	a (mm)	b (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
								
EK.34.1034	23,5	20	Ø 6,5	13,5	9,8	250	20.000	0,330

DUBELLİ KABLO TUTUCU


Malzeme Kodu	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Delik Çapı (mm)	a (mm)	b (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	--------	----------------	---------------	------------------



EK.10.1010




EK.27.1027 - EK.28.1028 - EK.30.1030




EK.18.1018

EK.10.1010	21,7	15,3	Ø 4,8	11,3	6	250	30.000	0,139
EK.27.1027	27,3	15,2	Ø 4,8	11,2	9,8	250	30.000	0,164
EK.28.1028	36,3	15,2	Ø 4,8	11,2	19	250	20.000	0,190
EK.30.1030	29	28	Ø 4,8	22,4	12,4	250	18.000	0,190
EK.18.1018	22	15,5	Ø 4,8	11,6	7	250	30.000	0,139



EK.24.1024




EK.29.1029

EK.24.1024	20	20	Ø 4,8	Ø 8	-	250	25.000	0,278
EK.29.1029	32	23	Ø 6,4	Ø 7,4 - 10,2	-	100	12.500	0,280

BURGULU KROŞE


Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Delik Çapı (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	--------	--------	-----------------	------------------------	----------------	---------------	------------------




EK.50.1050	28	3,6	Ø 4,8	10,5	100	24.000	0,120
EK.51.1051	32,7	3,6	Ø 4,8	14	100	20.000	0,140
EK.52.1052	32	31,4	Ø 4,8	13,5	100	9.000	0,300

KART TUTUCU


Malzeme Kodu	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Üst Delik Çapı (mm)	Alt Delik Çapı (mm)	a (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	----------------	---------------	---------------------	---------------------	--------	----------------	---------------	------------------



EK.70.1070



EK.08.1008





EK.71.1071 - EK.72.1072




EK.08.1008	24,5	15	Ø 4	Ø 4,5	6,2	500	40.000	0,300
EK.70.1070	27	14,4	Ø 3	Ø 4,8	13,9	250	35.000	0,162
EK.71.1071	26,5	15,3	Ø 4	Ø 4,8	9,2	250	40.000	0,162
EK.72.1072	30	15,3	Ø 4	Ø 4,8	12,6	250	35.000	0,174

YAPIŞKAN KLİPS



Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	--------	--------	--------	--------	--------	----------------	---------------	------------------





EK.25.1025



EK.26.1026





EK.16.1016





EK.19.1019


EK.25.1025	13	15	13	8,7	8,7	100	25.000	0,268
EK.26.1026	10	16	5	9,7	5,8	100	25.000	0,222
EK.16.1016	13	16	13	6,1	5,2	100	28.000	0,222
EK.19.1019	13	25	8,7	11	7	100	20.000	0,290



EK.05.1005



EK.07.1007



EK.05.1005	25	25	12,7	12,5	8	100	10.000	0,372
EK.07.1007	25	25	12,7	16,5	12	100	7.000	0,425


PLASTİK KAPAK & PUL

Malzeme Kodu	Yükseklik (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	----------------	--------	--------	--------	----------------	---------------	------------------


EK.40.1040




EK.41.1041




EK.42.1042



EK.40.1040



EK.41.1041




EK.42.1042

EK.40.1040	5	Ø 12	Ø 10	-	500	35.000	0,085
EK.41.1041	5,6	Ø 14	Ø 11,5	-	500	35.000	0,085
EK.42.1042	3,2	Ø 12	Ø 9,5	Ø 5,2	500	50.000	0,085


PLASTİK TAPA

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Delik Çapı (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	--------	--------	--------	-----------------	----------------	---------------	------------------

EK.43.1043




EK.44.1044



EK.43.1043	2,7	7,8	Ø 14,4	Ø 8	500	60.000	0,130
EK.44.1044	0,8	4,2	Ø 13,9	Ø 11	500	75.000	0,130

KABLO BAĞI ETİKETİ


Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	Max. Kablo Bağı Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	--------	--------	------------------	-----------------	--------------------------	----------------	---------------	------------------



ET.07.907	10	35	7	32	8	100	12.500	0,390
ET.06.906	20	45	17	42	8	100	6.000	0,630

YAPIŞKAN PANO ETİKETİ



Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	--------	--------	------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------



ET.08.908	17	30	14,4	27,5	100	12.000	0,472
ET.03.903	17	50	15	49	50	6.000	0,624
ET.04.904	17	75	15	72	25	5.000	0,856

BUTON ETİKETİ

Malzeme Kodu	a (mm)	b (mm)	Etiket Boyu (mm)	Etiket Eni (mm)	c (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat (TL)
--------------	--------	--------	------------------	-----------------	--------	----------------	---------------	------------------



ET.11.911	40	30	8	26	22	60	7.500	0,736
ET.12.912	50	30	18	26	22	60	6.000	0,780